

FIXZ PRO


SCHEMA TECNICA



Indicato per tetti spioventi, tetti piani e anche per tetti a botte

Ideale per tetti in lamiera trapezoidale e altre tipologie di copertura


Leggero rialzo sul supporto per moduli superiore a intervalli di 90 mm



IL SUPPORTO SUPPLEMENTARE CONVENIENTE

Nelle coperture in lamiera trapezoidale con un'inclinazione inferiore a dieci gradi, l'installazione dei moduli solari parallela al tetto potrebbe non essere ideale ai fini del raggiungimento del massimo rendimento e di un'azione autopulente ottimale. Allo stesso tempo, un supporto convenzionale con montanti, spesso, non è attuabile o è poco conveniente a causa dei carichi elevati.

In casi come questi, supporti ad angolo piatto, come quelli realizzabili con FixZ Pro, offrono una soluzione universale, estremamente flessibile ed economica con una distribuzione ideale del carico sulla copertura.




FIX Z PRO

DETTAGLI TECNICI

Campo di applicazione	<p>Possibili tipologie di copertura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lamiera trapezoidale (in combinazione con SingleFix Pro) • lastre ondulate in fibrocemento, lamiera trapezoidale e lastre di ardesia (in combinazione con KlickTop Pro) • copertura bituminosa (in combinazione con Fix T-K Pro) • copertura in lamiera aggraffata (con morsetti per lamiera aggraffata e raccordo a croce Rapid 90 Pro / RapidConnect90) <p>... e tante altre possibilità di applicazione</p>
Materiale	Profilo: alluminio
Aiuto per la progettazione	Configurazione e misure statiche disponibili attraverso Schletter Configurator
Statica	<p>Calcolo statico sulla base delle regole riconosciute della tecnica.</p> <p>La prova statica per il sistema di montaggio viene effettuata sulla base dell'Eurocodice in combinazione con le autorizzazioni dell'ispettorato all'edilizia. I carichi strutturali soddisfano la norma DIN EN 1991-1 e le regole dell'allegato nazionale.</p> <p>La prova della copertura del tetto e dell'edificio non è compresa.</p> <p>Le indicazioni devono essere rispettate nell'esecuzione delle prove.</p>
Collegamento	<ul style="list-style-type: none"> • Lato superiore: giunzione a scatto FixGrid Pro • Lato inferiore: canale vite M10
Garanzia	25 anni ai sensi delle nostre condizioni di garanzia
Documenti integrativi	<p>Istruzioni di montaggio FixZ Pro</p> <p>Panoramica dei componenti - Profili</p>

PANORAMICA DEGLI ARTICOLI

120034-00450	450 mm	Ul: 50
120034-03550	3550 mm	
120034-05900	5900 mm	



ARTICOLI INTEGRATIVI (da ordinare separatamente)

129200-000	Raccordo interno Pro
165005-003	Elemento di rialzo
165005-004	Supporto per moduli Pro
113009-003	SingleFix Pro
943410-025	Vite M10x25 testa quadra A2 GMB
119001-020	KlickTop Pro Attacco per vite prigioniera
129063-002	RapidConnect90
129063-010	Raccordo a croce Rapid Pro
119033-001	Adattatore universale Uno M10 / M12
129063-010	Raccordo a croce Rapid Pro
119033-002	Adattatore universale Uno M8
129063-020	Raccordo a croce Rapid 90 Pro
119014-212	Fix T-K Pro
119026-122	RapidPro L

► INDICAZIONE

I profili portanti FixZ Pro sono compatibili anche con tutti i ganci per tetti.